

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z271/125/1                                                                           |
| Tytuł zapytania                             | Wywóz i utylizacja czujek izotopowych stosowanych przy systemach sygnalizacji pożaru |
| Kupiec prowadzący:                          | Osmanowska, Agata                                                                    |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Legowski, Bartosz                                                                    |
| Data złożenia:                              | 2023-08-24 11:02:45                                                                  |
| Waluta:                                     | PLN                                                                                  |

#### TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2023-08-24 11:15:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2023-08-28 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2023-08-25 16:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

|                 |
|-----------------|
| Treść zapytania |
|-----------------|

W związku z rozwojem spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA (Polfa) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wywóz i utylizację czujek izotopowych stosowanych przy systemach sygnalizacji pożaru dla TZF Polfa S.A. w terminie 29-31.08.2023.

Po realizacji modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku P18 pozostały czujki izotopowe (208 sztuk), które należy zutylizować zgodnie z z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264).

Szczegóły dotyczące realizacji usługi znajdują Państwo w załączniku.

## ZAŁOŻENIA OFERTOWE

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe, Oferent akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nim zawarte. Niedostarczenie żądanych informacji w terminie, oznacza brak chęci udziału w przetargu z woli Oferenta.
2. Termin ważności oferty – 90 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert .
3. Wymagane warunki dotyczące płatności – brak przedpłaty, płatność po realizacji usługi w terminie minimum 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Polfa zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości, albo w części bądź do jej odrzucenia, jak również prawo do zmiany warunków przeprowadzania procesu zakupowego, przerwania lub anulowania procesu zakupowego bez podania przyczyn. W takim wypadku Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Polfie. W przypadku zmiany warunków przeprowadzania procesu zakupowego, przerwania lub jego anulowania, Oferenci zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem platformy Logintrade, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. Ostateczna akceptacja oferty będzie miała postać Umowy pomiędzy Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA i Oferentem.
7. Oferent jest zobowiązany do zachowania poufności otrzymanych informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Polfy, otrzymanych w związku z udziałem w procesie zakupowym, w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami).

## SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta cenowa, przygotowana zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym, powinna zostać złożona na platformie Logintrade w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Po realizacji modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku P18 pozostały czujki izotopowe (208 sztuk), które należy zutylizować zgodnie z z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264).

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                         |
|-----|---------------------------------------------------|
| 1.  | OPZ_Utylizacja_czujek_izotopowych_budynek_P18.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                                           | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Wywóz i utylizacja czujek izotopowych systemu sygnalizacji pożaru |                    | 1     | komplet         | Utylizacja odpadów |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 30 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |