Numer zapytania	Z233/1277/1
Tytuł zapytania	Wzorce Ph. Eur.
Kupiec prowadzący:	Maciejak, Paulina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-03-31 12:45:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-03-31 13:42:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-04-07 12:42:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-04-06 08:42:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Szanowni Państwo, zapraszam do złożenia oferty na produkty według specyfikacji poniżej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	CEFTRIAXONE IMPURITY A wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy C0692000		3	szt.	Inne
2.	CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy C2250000		3	szt.	Inne
3.	AZITHROMYCIN IMPURITY A wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy Y0000307		3	szt.	Inne
4.	POLYSORBATE 80 wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy Y0000007		1	szt.	Inne
5.	ERYTHROMYCIN C wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy E1320000		5	szt.	Inne
6.	DIAZEPAM RELATED COMPOUND wzorzec farmakopealny USP, nr katalogowy 1023403		1	szt.	Inne
7.	DIAZEPAM RELATED COMPOUND wzorzec farmakopealny USP, nr katalogowy 1185020		1	szt.	Inne
8.	DIAZEPAM FOR SYSTEM SUITABILITY wzorzec farmakopealny Ph.Eur., nr katalogowy Y0000596		1	szt.	Inne
9.	Kolumna HPLC Lichrospher 100 RP-18 (5µm), 250 x 4, firma MERCK		1	szt.	Inne
10.	Metanol HPLC numer katalogowy 621995156, firma AVANTOR 20 x 2,5 l		20	szt.	Inne
11.	AcetonitrylL HPLC numer katalogowy 102644151, firma AVANTOR 20 x 2,5 l		20	szt.	Inne
12.	Sodu wodorotlenek czda NaOH numer katalogowy 810981118, firma POCH 1 x 1 kg		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie