Numer zapytania	Z40/4964/1
Tytuł zapytania	wyparka laboratoryjna z oprzyrządowaniem
Kupiec prowadzący:	Szczotka, Dorota
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-09-22 15:18:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-26 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-02 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-29 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w postepowaniu na dostawę próżniowej wyparki laboratoryjnej w zestawie z: - pompą próżniową - termostatem cyrkulacyjnym - kontrolerem próżni. Szczegóły znjadziecie Państwo w załaczonym URS- Specyfikacja Wymagań Użytkownika. Prosimy o złożenie oferty wraz z wypełnionym URS. W przypadku pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy Logintrade. Z poważaniem Dorota Szczotka Menadżer Ds. Zakupów M. +48 503 416 498

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Specyfikacja Wymagań Użytkownika.pdf
2.	Specyfikacja Wymagań Użytkownika.docx
3.	odpowiedzi nr 1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wyparka laboratoryjna z oprzyrządowaniem (pompa próżniowa, termostat cyrkulacyjny, kontroler próżni)		1	komplet	Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Wymagania URS	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie