

Numer zapytania	Z141/4964/1
Tytuł zapytania	wymiana zaworów i membran GEMU na instalacji wody WFI i PW
Kupiec prowadzący:	Szczotka, Dorota
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Cichocki, Zbigniew
Data złożenia:	2026-06-11 09:56:41
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-11 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-15 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-15 08:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo

Jesteśmy zainteresowani zakupem zaworów i membran GEMU do wymiany w instalacji wody WFI i PW.

Dla wymienionych części wymagane jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego możliwość zastosowania w farmacji.

Bardzo prosimy o przesłanie oferty poprzez platformę LT.

W przypadku pytań, proszę o kontakt poprzez platformę LT.

Z poważaniem

Dorota Szczotka

te. 503416498

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Napęd zaworu Gemu 687 NC 68740D17345E12/N 1507		2	szt.	Inne
2.	zawór z uszczelnieniem PTFE Gemu 687 NO 68740D8040542H/N 1507		1	szt.	Inne
3.	zawór z uszczelnieniem PTFE Gemu 687 NC z talerzykami TC50 68740D8040541H/N 1507		1	szt.	Inne
4.	Pozycjoner 1434 µPos 1434000Z1A1420001030		1	szt.	Inne
5.	Pozycjoner 1434 µPos 1434000Z1A143A001S01		1	szt.	Inne
6.	zawór kulowy Gemu series 77 DN 25-1' 000092 B24/025/D 17 C3 5T L SF5		1	szt.	Inne
7.	Membrana PTFE/EPDM DN40		4	szt.	Inne
8.	Membrany PTFE/EPDM MG10		10	szt.	Inne
9.	Membrany PTFE/EPDM MG25		10	szt.	Części do maszyn i urządzeń

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie